

Fahrradständer

2606

Für anlehnungsbedürftige Fahrräder

EAN	Breite	Höhe	Tiefe
4250366514451	2.100 mm	800 mm	550 mm
	Technische Daten		
		Einstellplätze	6
		Einstellwinkel	90° gerade
		Farbe	Silber
		Garantie	2 Jahre
		Gewicht	55,50 kg
		Konstruktion	Verschraubt
		Montageart	Bodenaufstellung
		Oberfläche	Feuerverzinkt
		Reifenbreite	55 mm
		Rohrdurchmesser	18 mm
		Seiten	Einseitig

Komfortable Anlehnbügel und Stahlösen zum Schutz auch hochwertigster Fahrräder vor Beschädigung und Diebstahl bietet dieses selbststehende Anlehnsystem.

Dieses selbststehende Fahrradparksystem empfängt seine Benutzer mit hüfthoch ausladenden waagrechten Anlehnbügeln. Eine Anordnung, die das sichere Abstellen auch hochwertigster Fahrzeuge wie Pedelecs und E-Bikes noch komfortabler macht. Ohne Bücken erreicht man auch die in den Anlehnbügeln integrierten Stahl-Rundösen, an denen sich Fahrradschlösser sicher

- Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
- → Verzinkt und farbbeschichtet RAL lieferbar
- Integrierte Befestigungsösen gegen Diebstahl

anschließen lassen. Der Anlehnparker 2600 bietet höchsten Abstellkomfort für Mitarbeiter, Kunden und Gäste oder für ihren Besitzer selbst. Die abwechselnde Tief-/Hocheinstellung spart wertvollen Platz. Das System ist vorbereitet zur Bodenbefestigung und Reihenverbindung.